

configuratie voor geluid

* items aangeduid in rood worden door ons voorzien

SPEAKER SYSTEEM

- Een deftig luidspreker (ELECTRO VOICE, L ACCOUSTICS, MEYER, D&B) en versterkersysteem passend voor het aantal toeschouwers dat verwacht wordt op het evenement. Het systeem is in staat om geluid van hi-fi kwaliteit te leveren met een constante geluidsdruk van minstens 100db.
- 6 wedgemonitor 15" (ELECTRO VOICE, L ACCOUSTICS, MEYER, D&B) met passende versterkers

EFFECTEN EN RANDAPPARATUUR

- 1 cd speler

KABELS EN MICROFOONSTANDS ...

- De microfoons , di's ,zenders en beltpacks worden door ons meegebracht
- ZWARTE Microfoonstands worden door jullie voorzien :
10 x hoog met zwanehals
4 x laag met zwanehals
- Microfoonkabels : 15 x 10 m en 15 x 5 m
- Patchblok voor microfoons : 1x jardin 8-kanaals + 1x cour 8-kanaals


MENGTAFEL

- mengtafel wordt door ons meegebracht
gelieve voldoende ruimte te voorzien in de zaal (bij voorkeur op 2/3 van de gradin tov podium)
1,5m minimaal

STROOM

- Aan de regie 6x shucko 230V 50Hz
- Op het podium 4x shucko 230V 50 Hz zowel jardin als cour

KOSMOKRATORS



configuratie voor licht

* items aangeduid in rood worden door ons voorzien

TE VOORZIENE SPOTS

- 6 x PC 2KW met flappen en LEE 152
- 6 x Pc 1KW met flappen en LEE 206
- 6 x PAR 64 cp 60 met LEE 201
- 3X PC of Fresnell met LEE 100 geel/oranje
- 3x PC of Fresnell met LEE 88 groen
- 3x PC of Fresnell met LEE 164 rood
- 3x PC of Fresnell met LEE 58 lavendel
- 6 x led rgb (wordt door ons meegebracht) dmx aansluiting en vaste stroom te voorzien
- 4 x zuil in plexi met led rgbwa (wordt door ons meegebracht) dmx aansluiting en vaste stroom te voorzien

DIMMERS

- 30 dimmerkanalen

STURING

- een eenvoudige stuurtafel voor opbouw en richten
- wij brengen een ma-node mee en draaien de show vanop MA on PC

